




Herkeuringen:

Na 3 jaar moet er door een SCM inbouwstation jaarlijks een herkeuring doorgevoerd worden.

Herkeuring



Object id: SCM Certificaat:
UNIT_SerieNr: Pasnummer:
GSMnummer:
Kenteken contract:
Labelnummer:

[SCM Login pagina](#)
[Helpdocumenten](#)

Object identifier:	<input type="text" value="MED2726"/>	Kenteken:	<input type="text" value="H-518-HS"/>	Labelnummer:	<input type="text" value="T40020692"/>
UNIT_SerieNr:	<input type="text" value="202104022727\$913111000"/>	Meldcode:	<input type="text" value="4730"/>	Datum ingang:	<input type="text" value="6-3-2012"/>
Unit Type:	<input type="text" value="MED MS10 TT04"/>	Merk + type:	<input type="text" value="BMW 330i"/>	Datum opzegging:	<input type="text" value=""/>
Simkaart:	<input type="text" value="893108092011167901E"/> <input type="text" value="Operationeel"/>	SCM certificaat:	<input type="text" value="DVP00015939"/>	Klasse:	<input type="text" value="Klasse5 2021"/>
Data/voice:	<input type="text" value="027075367"/>	Contract:	<input type="text" value="MS00085"/>	Abonnement:	<input type="text" value="SCM klasse 5 - @Once 1 ja"/>
				Alarmp koppeling:	<input type="text" value="Inclusief alarmp koppeling"/>

Indien data/voice veld is rood simkaart niet actief verwijzen naar TechnoTeam 053-428 6070

SCM certificaat:
Kenteken (tmp):
Meldcode (tmp):

Datum test:
Soort test:
Opmerkingen:
Status test:
Operator:

Record: 1 van 1

A Via het zwarte gedeelte kun je voertuig op verschillende manieren opzoeken.


- Kenteken
- Object ID: Deze geven de installateurs door bij een nieuwe inbouw.
- Unit-Serienr
- GSM nummer: Welk GSM nummer in de unit zit.
- Labelnummer: Uniek SCM nummer gekoppeld aan de unit.
- SCM certificaat: Is het aan de auto gekoppelde SCM certificaat.
- Pasnummer: Aan de contractant gekoppelde pasnummers.

B Klik op nieuwe test en vul volgende gegevens in:


- Bij soort test Systeem nakeuring (of storing op verzoek)..
- Bij de opmerkingen de naam van de beller en het bedrijf.
- Bij operator naam van de persoon die de test heeft doorgevoerd.

C Roep het voertuig op in Medsky Control Center

Via Vehicles > Search a vehicle roep je het juiste voertuig op (groene pijl).



The screenshot shows the Medsky Control Center interface. A search window titled "Search the vehicle" is open, with a green arrow pointing to the "Vehicle ID" field. The search window contains fields for Vehicle data (Vehicle ID, Brand, Model, Fleet name, Number plate, Group ID, Device ID, Password, SMS number ID, Data number ID), Owner data (Owner name, Owner surname), and Company data (Company name). A "Search" button is visible. To the right, a "Info" panel shows vehicle details: Last contact (11-10-2021 10:20:38), Last position (Latitude: 51° 46' 12.9600" N, Longitude: 5° 18' 11.5200" E, Altitude: 16 m), and various status indicators like GSM, Battery, and GPS. A blue arrow points to the "Info" panel. The main interface also shows a "COM1 (COM1)" status window and a "Modem Reset" button.



Afhankelijk van het contract moeten tests uitgevoerd worden:

- 1: Positie test met contact aan.
- 2: Controle alarm alleen als Theft (zwarte pijl) is wit.
- 3: Startblokkering (vehicle Lock)

Volgende mogelijkheden en uit te voeren testen zijn er:

- A: Object Identifier begint met MTV Alleen test 1
- B: Object Identifier begint met ASN Test 1 en indien Theft is wit test 2
- C: Object Identifier beginnend met ATT, CTG of MED Test3, en indien Theft is wit test 2

Als er een SMS verstuurd wordt zie je bij activiteiten

Activities Alarm Notifications									
Vehicle	Command	Starting date	Activity	Activity date	Attempt	Status	Mode		
ATT2136	Position Request	11/10/21, 13:47:09	Sending	11/10/21, 13:47:09	1	Being Sent			Close
Activities Alarm Notifications									
Vehicle	Command	Starting date	Activity	Activity date	Attempt	Status	Mode		
ATT2136	Position Request	11/10/21, 13:47:09	Completed	11/10/21, 13:47:27	1	Succeeded			
Activities Alarm Notifications									
Vehicle	Command	Starting date	Activity	Activity date	Attempt	Status	Mode		
MED2053	Position Request	06/10/21, 16:52:47	No Response	06/10/21, 16:55:53	1	Failed			

1. Sending en waiting for responce (kleur is grijs)
2. Completed (kleur is blauw) of Failed (kleur is rood) Probeer het opnieuw. Bij 2^e keer failed verwijst naar TechnoTeam

1: Positie test met contact aan (voor alle voertuigen).

Vraag het inbouwstation het voertuig op contact zetten en stuur een SMS voor de positie (dubbelklik op groene pijl)

- Controleer of last contact de huidige tijd is en last position (blauwe pijl) dezelfde dag (tijd mag enkele uren afwijken) en Ignition Key (oranje pijl) moet rood zijn.

2: Controle alarm

Vraag het inbouwstation het alarm gedurende minimaal 12 seconden te laten afgaan.

- Binnen enkele minuten moet er een diefstal melding binnen komen.

Komt deze niet binnen controleer of de unit niet out of service staat (moet wit zijn).

Moet het alarm wel getest worden? Staat Theft aan (moet wit zijn).

3: Controle startonderbreking

Vraag het inbouwstation het voertuig van contact te zetten. Dubbel klik op Vehicle lock er wordt een SMS gestuurd (zie boven). Nadat de melding Compleet verschijnt zal het vehicle lock (paarse pijl) rood worden.

- Wacht 40 seconden en de installateur het voertuig proberen te verplaatsen. Het voertuig mag niet starten of in de versnelling gezet worden.

Afwikkeling van de herkeuringen:

Niet goed doorlopen testen: Als alle door te voeren testen niet allemaal gelukt zijn.

- Geef aan bij opmerkingen achter de naam van het bedrijf wat er fout gegaan is.
- Selecteer bij test status "Test niet geslaagd"
- Verwijs naar TechnoTeam tel. 053-428 6070 voor verdere oplossing.
- Stuur een email naar de servicedesk van TechnoTeam

Als de testen goed zijn doorlopen: Als alle door te voeren testen allemaal gelukt zijn.

- Selecteer bij test status "Test geslaagd"
- Stuur een email om de herkeuring bij Kiwa/SCM te laten verwerken (klik op: mail versturen voor afmelding herkeuring).

Storing op verzoek:

Vraag welke test ze willen doorvoeren.

1. Positie test met contact aan.
2. Controle alarm
3. Controle start blokkering

Voer de test uit zoals bij de herkeuring beschreven.

Vermeld bij opmerking wat er getest is en bij status test of de test gelukt of niet gelukt is. Indien niet gelukt verwijs naar TechnoTeam 053-428 6070

Nieuwe systemen en overbouw.

Ga naar test nieuwe systemen en overbouw.


A Via het zwarte gedeelte kun je voertuig op verschillende manieren opzoeken.

- Object ID: Deze geven de installateurs door bij een nieuwe inbouw.
- Unit-Serienr
- GSM nummer: Welk GSM nummer in de unit zit.
- Labelnummer: Uniek SCM nummer gekoppeld aan de unit.

Vraag om het object ID begint met ATTxxxx, MEDxxxx of MTVxxxx

Vraag het Scm certificaat, Kenteken (indien bekend en meldcode (laatste 4 cijfers chassisnummer) en vul deze in. Vul bij opmerkingen in wie er gebeld heeft van welk bedrijf.

Roep de auto op in MedSky Control Center.



Programmering van de unit: Vraag de auto op contact te zetten.

- Programmeer de unit (klik op de groene pijl. Er worden meerdere SMS gestuurd)

Na het programmeren krijg je een bevestiging met positie bepaling (blauwe pijl). Het contact moet aan staan (oranje pijl). Vraag de auto van contact te zetten.

Terugvindingsysteem (begint met MTV) Selecteer bij test soort “Klasse 4 of Terugvindingsysteem”

- Stuur een verzoek tot positie bepaling (gele pijl) er wordt een SMS gestuurd. Als deze completed is moet het contact uit zijn (oranje pijl)

Klasse 4 (begint met MED of ATT) Selecteer bij test soort “Klasse 4 of Terugvindingsysteem”

- Dubbelklik op vehicle lock er wordt een sms gestuurd als deze completed is moet het contact uit zijn (oranje pijl) wacht 40 seconden en vraag de auto te starten. De auto mag men niet kunnen starten of verplaatsen.
- Laat de installateur door de codesleutel de auto weer vrijgeven. Auto moet nu weer kunnen starten. Indien dit niet lukt verwijst naar TechnoTeam.

Klasse 5 (begint met MED of ATT) Selecteer bij test soort “Klasse 5 (met alarm koppeling)”

- Dubbelklik op vehicle lock er wordt een sms gestuurd als deze completed is moet het contact uit zijn (oranje pijl) wacht 40 seconden en vraag de auto te starten. De auto mag men niet kunnen starten of verplaatsen.
- Laat de installateur door de codesleutel de auto weer vrijgeven. Auto moet nu weer kunnen starten. Indien dit niet lukt verwijst naar TechnoTeam.
- Dubbelklik op alarms Theft er wordt een SMS gestuurd bij completed moet theft wit zijn.
- Dubbelklik op out of service er wordt een SMS gestuurd bij completed moet out of service wit zijn.
- Laat het alarm van de auto gedurende minimaal 12 seconden afgaan. Er zal binnen enkele minuten een alarm melding binnen moeten komen op deze unit.

Indien bovenstaande niet juist doorlopen is controleer de instellingen en herhaal de test. Indien weer foutief geef aan “Test niet geslaagd” en bij opmerkingen (achter de naam) wat er fout gegaan is. Als juist doorlopen geef aan “Test geslaagd”